



H&P plast,
spol. s r.o.

Společnost byla založena v roce 1996.
Výroba probíhá ve třísměnném provozu
na 15-ti vstřikolisech s uzavírací
silou 15-400 tun.

▶ Battenfeld PLUS 350/75	uzavírací síla: 35t	maximální hmotnost výlisku: 53g
▶ Battenfeld HM1300/750	130t	325g
▶ Battenfeld Plus 350/75	35t	53g
▶ Battenfeld 600/125 CDC	60t	53g
▶ Battenfeld HM1600/750	160t	325g
▶ Battenfeld TM 1300/525	130t	325g
▶ Battenfeld SmartP 180/750	180t	400g
▶ Boy 22D	22t	27g
▶ Chen HsongEM 80	80t	136g
▶ Chen Hsong JM	98t	163g
▶ Engel ES 2000/400	400t	1500g
▶ KraussMaffei KM80	80t	163g
▶ KraussMaffei KM80	80t	183g
▶ Leadway Blaze 1400	140t	252g
▶ Haifian MA1200III/eco	120t	157g



Široké rozpětí uzavíracích sil našich strojů nám umožňuje realizovat široké spektrum zakázek.







Výroba forem probíhá v úzké spolupráci s nástrojárnami, které jsme si pečlivě vybrali a splňují náročná kritéria ohledně kvality výroby.

Formy máme uloženy ve skladu forem.





K našim zákazníkům se snažíme přistupovat maximálně vstřícně a poskytujeme jim veškeré poradenství.

- výrobu postupně automatizujeme
- provádíme i zakázkovou výrobu malých sérií
- provádíme kontrolu všech vyrobených kusů
- výrobu dílů nad 2Kg zajišťujeme v kooperaci
- vyrobené díly skladujeme ve vlastní temperované hale
- zákazníkům nabízíme i veškeré kompletační práce



Vlastníme dvě nákladní vozidla do 3,5 a díky tomu jsme schopni dovézt zboží až k zákazníkovi.

Do areálu firmy je možný vjezd kamionů.

K dispozici je rampa pro snadné nakládání a vykládání zboží.





Společnost klade velký důraz na kvalitu výroby, proto výroba podléhá pravidelným auditům.



Strategickým cílem společnosti je trvale udržitelný rozvoj a maximalizace spokojenosti zákazníka.



KONTAKT:

JAN PAŘIL – JEDNATEL SPOLEČNOSTI

TEL.: +420 605 730 275

**PETRA HALVOVÁ – JEDNATEL
SPOLEČNOSTI**

TEL.: +420 605 186 581

ADRESA:

H&P PLAST SPOL. S R.O.

SULKOVSKÁ 505

569 92 BYSTRÉ

IČO: 64792960

DIČ: CZ64792960

WWW.HPPLAST.CZ



AQUATEC®



1991 2021
30smont™



Vybrané
reference: